

INDICAÇÃO Nº 505/2025

Senhor Presidente, apresento à Vossa Excelência, nos termos do art. 113 ao art. 115 do Regimento Interno a presente Indicação, SUGERINDO ao Sr. Prefeito Municipal, Flávio César Bruno Teixeira Filho, como também à Secretária de Infraestrutura, Sra. Kivia Livia Rocha de Oliveira Jacinto, **que seja realizado um serviço paliativo na parede do açude da localidade de Jacuípe.**


JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se justifica pela necessidade de manutenção emergencial na parede do açude, que apresenta sinais de desgaste, preocupando os moradores da região, especialmente durante o período chuvoso.

Esse serviço paliativo tem como objetivo evitar maiores danos à estrutura, contribuindo para a segurança da população e a preservação do reservatório, que é de grande importância para o abastecimento e uso da comunidade local.

Nestes termos, peço deferimento.

Plenário Pedro Jacinto de Oliveira, 14 de abril de 2025.


ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
VEREADOR – AUTOR

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PROTOCOLO
Recebido em: 14/04/25
Servidor: 2
Matrícula: 0000280

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
(X) Aprovado () Desaprovado
() Arquivado
Em, 23/05/2025

Presidente