

INDICAÇÃO Nº 624/2025

Senhor Presidente, apresento à Vossa Excelência, nos termos do art. 113 ao art. 115 do Regimento Interno a presente Indicação, SUGERINDO ao Sr. Prefeito Municipal, Flávio César Bruno Teixeira Filho, bem como à concessionária de energia ENEL, **a substituição de dois postes de energia elétrica que se encontram em condições precárias, oferecendo risco à segurança da população. O primeiro poste está localizado nas proximidades do Colégio do Mosquito, em frente à residência do Sr. Mauro. O segundo encontra-se na localidade de Mirinduba, em frente à residência de Thiago, filho do Sr. Manoel Valdemar.**

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação é de caráter de urgência, tendo em vista que a população local já exigiu a substituição dos postes indicados, pedido esse realizado há uns anos atrás e até o presente momento, não ocorreu uma intervenção efetiva pela empresa responsável. A falta de manutenção desses postes em condições precárias representa um risco constante à integridade física dos moradores e transeuntes, em especial as crianças e estudantes da escola do distrito de Mosquito, bem como dos residentes das localidades mencionadas.

Foi constatado que ambos os postes apresentam desgaste estrutural avançado, sinais evidentes de inclinação e comprometimento da base. A persistência dessa situação coloca em perigo a segurança pública, podendo resultar em acidentes graves e em interrupções no fornecimento de energia elétrica. Portanto, é necessário que sejam tomadas precauções imediatas para a substituição dos postes defeituosos, garantindo assim a preservação da vida, a segurança da comunidade e a qualidade do serviço prestado.

Nestes termos, peço deferimento.

Plenário Pedro Jacinto de Oliveira, 04 de agosto de 2025.


NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA
VEREADOR – AUTOR

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PROTOCOLO
Recebido em: 04/08/25
Servidor: R
Matricula: 0000280

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
(X) Aprovado () Desaprovado
() Arquivado
Em, 08/08/25
Presidente 